



KARTA **PACIENTA**

- Tato karta pacienta obsahuje důležité informace o bezpečnosti, s nimiž musí být pacienti/rodiče/pečovatelé seznámeni před, v průběhu a po ukončení léčby přípravkem **KEVZARA®**. Přípravek **KEVZARA®** je podáván ve formě subkutánní injekce.
- Předložte tuto kartu každému lékaři, který se bude podílet na zdravotní péči o Vás nebo o Vaše dítě.
- Pro více informací a návod k použití si přečtete příbalovou informaci přípravku **KEVZARA®**.

Vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc, pokud se objeví následující příznaky: horečka, pocení, zimnice, přetrvávající kašel, úbytek tělesné hmotnosti, apatie-netečnost nebo bolest v oblasti břicha nebo žaludku, která neustupuje.

KEVZARA® může snížit schopnost imunitního systému bojovat s infekcemi, což zvyšuje riziko vzniku infekcí včetně závažných.

- Před zahájením léčby přípravkem **KEVZARA®** bude provedeno vyšetření na tuberkulózu.

Může také dojít ke snížení počtu bílých krvinek.

- Počet bílých krvinek bude sledován během krevních testů prováděných před zahájením léčby a v jejím průběhu.

Léčba přípravkem **KEVZARA®** může zvýšit riziko vzniku protržení střevní stěny. Při výskytu náhlé, silné bolesti břicha okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Pokud se během léčby vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte i v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků <https://nezadouciucinky.sukl.cz/>.

Adresa pro zasílání je Státní ústav pro kontrolu léčiv, oddělení farmakovigilance, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10,
e-mail: farmakovigilance@sukl.gov.cz.

Tato informace může být také hlášena společnosti Sanofi s.r.o.,
Generála Píky 430/26, 160 00 Praha 6
e-mail: PRG.CZ_PHV@sanofi.com, tel.: 233 086 111.

DATA APLIKACE PŘÍPRAVKU KEVZARA®

Dávka injekce KEVZARA®:

Datum zahájení léčby:



Jméno
pacienta:



Jméno
lékaře:



Kontaktní
údaje lékaře:

Ujistěte se prosím, že při každé návštěvě zdravotnického pracovníka s sebou máte seznam všech ostatních současně užívaných léků.

Tuto kartu u sebe noste po celou dobu léčby a ještě 2 měsíce od poslední aplikace dávky KEVZARA®, neboť nežádoucí účinky se mohou vyskytovat po určitou dobu od poslední dávky přípravku KEVZARA®.