

## INFORMATION TIL LÆGER OG SUNDHEDSPERSONALE

- CABLIVI bruges til at behandle erhvervet trombotisk trombocytopenisk purpura (aTTP) i forbindelse med plasmaudskiftning og immunsuppression.
- CABLIVI hæmmer interaktionen mellem von Willebrand faktor (vWF) og blodplader.
- CABLIVI kan øge risikoen for blødning inklusive alvorlige blødninger.
- Der er rapporteret tilfælde af alvorlig blødning, herunder livstruende og dødelige blødninger, hovedsageligt hos patienter, der behandles samtidigt med trombocytfunctions hæmmende lægemidler eller antikoagulantia.
- Caplacizumab skal anvendes med forsigtighed hos patienter med underliggende tilstande, hvor der er risiko for blødning.
- I tilfælde af større blødninger kan brugen af von Willebrand Factor koncentrat (vWF/FVIII) overvejes til at korrigere hæmostase.
- CABLIVI-behandling bør stoppes mindst 7 dage før elektiv kirurgi.
- Yderligere information kan ses i produktinformation.

## INFORMATION TIL PATIENTER

- Hav altid dette kort på dig, mens du er i behandling med CABLIVI og i yderligere en uge efter din sidste dosis.
- Ved brug af CABLIVI øges risikoen for blødning (inklusive livstruende og dødelige blødninger).
- Kontakt straks lægen, hvis du får omfattende blå mærker eller blødninger, eller du oplever usædvanlige symptomer som hovedpine, åndenød, træthed, svimmelhed, uklarhed eller besvimelse.
- Vis dette kort til dit sundhedspersonale (f.eks. læge, tandlæge eller kirurg) før enhver medicinsk behandling eller indgreb.
- Læs indlægssedlen for CABLIVI omhyggeligt.

**sanofi**

VV-PV-0530217 v1.0  
Godkendt af Lægemiddelstyrelsen 12-Aug-2022

**Cablivi**  
caplacizumab

# PATIENTADVARSELSKORT

**sanofi**

**Cablivi**  
caplacizumab

## PATIENTINFORMATION

Navn:

I NØDSITUATIONER KONTAKTES:

Navn:

Telefonnummer:

## OPLYSNINGER OM ORDINERENDE LÆGE

FOR FLERE OPLYSNINGER ELLER I EN NØDSITUATION, KONTAKT VENLIGST  
MIN LÆGE:

Navn:

Telefonnummer:

## BEHANDLINGSOPLYSNINGER

*(udfyldes af din læge)*

Den [dato] \_\_\_\_\_ begyndte denne patient at  
tage CABLIVI (caplacizumab) for erhvervet trombotisk trombocytopenisk  
purpura (aTTP).

*(udfyldes af din læge eller dig selv, hvis du selv injicerer CABLIVI)*

Dato for afslutningen af behandlingen: [dato] \_\_\_\_\_