

Information til patienten

- Dette kort indeholder vigtig sikkerhedsinformation, som du bør kende, før du starter behandling med Caprelsa og under behandling med Caprelsa.
- Vis dette kort til de læger, der er involveret i din behandling. Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i indlægssedlen. Du kan indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via: Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at rapportere bivirkninger kan du bidrage med ny information.

Caprelsa kan forårsage en ændring i dit hjertes elektriske aktivitet kaldet **QTc-forlængelse**, hvilket kan give uregelmæssig puls og livstruende forandringer i hjerterytmen.

Under behandling med Caprelsa kan der forekomme en tilstand i hjernen kaldet **reversibelt posteriort leukoencefalopatisyndrom (RPLS, også kaldet posteriort reversibelt encefalopatisk syndrom [PRES])**.

Under behandling med Caprelsa skal du straks kontakte din læge eller fortælle det til din omsorgsperson, hvis du:

- Føler, at du er ved at besvime, er svimmel eller har uregelmæssig puls, da disse symptomer kan være forbundet med QTc-forlængelse
- Oplever hovedpine, anfald, kramper, forvirring, synsforstyrrelser eller problemer med koncentrationen, da disse symptomer kan skyldes RPLS

Du må ikke stoppe behandlingen med Caprelsa eller ændre din dosis, medmindre du får besked på det af din læge.

Hvis du har taget for mange Caprelsa-tabletter skal du straks kontakte din læge.

Patientkort Caprelsa® (vandetanib)

VVV-PV-0529800 v1.0

Godkendt af Lægemiddelstyrelsen 3-okt-2023
(baseret på engelsk version 2.0 feb-2023)

sanofi

Læs i Caprelsas indlægsseddel for yderligere information.

Du skal sikre dig, at du har en liste over al din anden medicin med dig ved alle besøg hos din læge.

Patientens navn: _____

Patientes omsorgspersons navn: _____

Patientes omsorgspersons tlf. nr.: _____

Lægens navn: _____

Lægens tlf. nr.: _____

Startdato for Caprelsa- _____

behandling: _____

