

_____ : Numéro de téléphone du médecin traitant :

_____ : Nom du médecin traitant :

_____ : Nom du centre :

_____ : Date de la première prescription Teriflunomide* :

_____ : Nom du patient :

CARTE PATIENT

Cette carte patient contient des informations importantes sur la sécurité que vous devez connaître lorsque vous recevez un traitement avec Teriflunomide*. Veuillez vous référer à la notice patient pour plus d'informations.



Directives générales

Veuillez montrer cette carte à tout médecin ou professionnel de santé chargé de votre suivi médical (par exemple, en cas d'urgence).



Effets indésirables importants

Ce médicament peut affecter votre fonction hépatique, votre tension artérielle et certaines cellules de votre sang qui sont importantes pour combattre les infections.

Si vous présentez l'un des effets secondaires suivants, veuillez contacter votre médecin immédiatement :

- jaunissement de la peau ou du blanc des yeux, urine foncée, nausées ou vomissements et douleurs abdominales. Dans ce cas, il se peut que vous ayez un problème au niveau du foie.
- Température élevée (fièvre), toux, frissons, gonflement des ganglions, débit urinaire réduit ou douloureux. Dans ce cas, il peut s'agir d'une infection.



Pour les femmes en âge de procréer, y compris les filles, et leurs parents/soignants

- Ne commencez pas à prendre Tériflunomide* si vous êtes enceinte ou si vous pensez l'être. Votre médecin peut vous demander de faire un test de grossesse pour s'en assurer.
- Utilisez une méthode de contraception efficace pendant et après l'utilisation de Tériflunomide*. Votre médecin vous conseillera sur les risques potentiels pour le fœtus et sur la nécessité d'une contraception efficace.
- Contactez votre médecin si vous souhaitez changer de méthode de contraception ou si vous souhaitez concevoir un enfant.
- Si vous tombez enceinte ou pensez l'être, arrêtez le tériflunomide et **contactez immédiatement votre médecin.**
- En cas de grossesse, votre médecin peut vous proposer un traitement avec certains médicaments pour accélérer l'élimination du tériflunomide de votre corps
- Vous devez également discuter avec votre médecin si vous envisagez d'allaiter ou si vous allaitez.
- Pour les parents, les soignants ou les jeunes filles : veuillez contacter votre médecin lorsque la patiente a ses premières règles afin d'obtenir des conseils sur le risque potentiel pour le fœtus et la nécessité d'une contraception.

*Aubagio 14mg